

TIPPS FÜR DIE PFLEGE VON RIHO BADMÖBEL UND WASCHTISCHE

PFLEGE VON OBERFLÄCHEN BEI RIHO BADMÖBEL UND SPIEGELSCHRÄNKE

Für die Reinigung Ihrer Badmöbel und Spiegelschränke empfehlen wir ein weiches, sauberes und feuchtes Tuch zu verwenden. Achten Sie darauf, dass alle Teile nach dem Gebrauch oder der Reinigung trockengerieben werden. Für hartnäckige Flecken empfehlen wir, etwas Spiritus oder ein hautfreundliches Spülmittel in das handwarme Wasser zu geben und nach der Reinigung mit einem weichen, nicht fußelnden Tuch trocken zu reiben. Verwenden Sie auf keinen Fall irgendwelche scheuernden Haushaltsreiniger sowie Mikrofasertüchern, da dieses ggf. Kratzspuren auf der Oberfläche verursachen kann. Reste von Fetten oder Kosmetika mit einem weichem Tuch und warmen Seifenwasser bitte entfernen und die Fläche nach der Reinigung trocknen.



Folgende Reinigungsmittel niemals verwenden:

- + Bleichmittel
- + Essig- und Zitronensäure
- + Stahlreiniger
- + Topfreiniger
- + Stahlwolle
- + Scheuermilch oder -pulver
- + Abflussreiniger
- + aggressive Reiniger
- + Laugen
- + Mikrofasertücher
- + spitze Gegenstände.

RAUMKLIMA IM BADEZIMMER

Feuchtigkeitsrückstände und Nässe an Badmöbel sollten Sie mit einem trockenen Tuch umgehend entfernen. Grundsätzlich sollte Ihr Badezimmer über eine ausreichende Belüftung verfügen. Kurzzeitig erhöhte Luftfeuchtigkeit schadet Ihren Badmöbeln zwar nicht, jedoch muss die Feuchtigkeit durch eine ausreichende Belüftung wieder abgeleitet werden.

PFLEGE VON SPIEGEL UND SPIEGELFLÄCHEN

Für die Reinigung ein sauberes und feuchtes Fensterleder ohne einen handelsüblichen Reiniger nutzen. Die Spiegelkanten nur trocken abwischen. In Spiegelnähe dürfen keine offenen Flaschen oder Behältnisse mit WC - oder Rohrreiniger, Nagellackentferner u. ä. aufbewahrt werden. Haarfärbemittel, Nagellackentferner und andere aggressive Substanzen sofort entfernen.

KERAMIK

PFLEGE KERAMIK-WASCHTISCHE

Für die tägliche Reinigung handelsüblichen Sanitär-Reiniger benutzen. Kalkablagerungen mit handelsüblichen Kalkentfernern bzw. bekannten Essigreinigern entfernen. Abriebe aufgrund von Kontakt mit metallischen Gebrauchsgegenständen (z.B. Stahl, Messing, Kupfer etc.) erkennt man an schwarzen und grauen Rückständen, diese lassen sich mit Ceranfeldreiniger entfernen.

Verwenden Sie nur weiche, nicht kratzende Schwämme oder Tücher sowie ausschließlich milde Essig- oder Allzweckreiniger. Empfehlenswert sind alle Reiniger mit neutralem ph - Wert wie Neutralreiniger.

Vermeiden Sie Schäden durch herunterfallende harte Gegenstände. Solche Stoßschläge können zu Beschädigungen und Rissen führen, die nicht zu beheben sind.

MINERALGUSS

PFLEGE MINERALGUSS-WASCHTISCHE

Die Oberfläche eines Mineralguss-Waschtisches kann durch die Nutzung mit der Zeit abstumpfen und an Glanz verlieren. Die Oberfläche kann danach durch Wachsen (Autowachs) geschützt werden. Die Reparatur von Mineralguss-Waschtischen ist über ein Reparatur-Set (Gelcoat, Härter, Nass-Schleifpapier und Polierpaste) möglich.

SOLID SURFACE

PFLEGE SOLID SURFACE BADEWANNEN UND WASCHTISCHE

Die Solid Surface Waschtisch und Badewannen von Riho zeichnen sich durch seine seidig matte und warme Oberfläche aus. Das pflegeleichte Material erfüllt höchste Ansprüche an Belastbarkeit und Hygiene. Unter Berücksichtigung der folgenden Reinigung - und Pflegehinweise erhalten Sie diese Eigenschaften dauerhaft ohne großen Aufwand.

In den ersten Monaten empfehlen wir zum Erhalt des gleichmäßigen Oberflächenbildes ein bis zweimal monatlich die Pflege mit einer milden Scheuermilch. Tragen Sie die Reinigungsmilch auf der gesamten Oberfläche mit einem feuchtem Tuch in kreisenden Bewegungen auf. Danach die Oberfläche mit klarem Wasser abwaschen und mit einem weichen Tuch trocknen.

Zur täglichen Reinigung des Waschtisches verwenden Sie warmes Wasser, mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Lassen sich Rückstände nicht entfernen, verwenden Sie wie oben beschrieben eine milde Scheuermilch. Danach die Oberfläche mit klarem Wasser abwaschen und mit einem weichen Tuch trocknen.

FLECKEN, KLEINE SCHRAMMEN UND KRATZER

Oberfläche mit lauwarmen Wasser und handelsüblichen (keine scheuernde oder kratzenden) Reiniger und einem weichen feuchten Tuch bzw. Schwamm reinigen. Danach mit weichem Tuch trocknen. Bei Flecken (kalkhaltiges Wasser, Seifen, mineralische Produkte) mit einem kalklösenden handelsüblichen Reiniger arbeiten (z.B. auch Essig-Reiniger). Mit lauwarmem Wasser abspülen und mit weichem Tuch trocknen. Bei anderen Flecken (z.B. Kosmetik, Lippenstift, Fett usw.) evtl. einen Reiniger auf Ammoniakbasis nutzen. Die Reinigung mit lauwarmem Wasser und einem weichen Tuch beenden.

Besonders hartnäckige Flecke bzw. kleine Schnitte, kleine Kratzer mit einem Reiniger vorbereiten und mit einem Schleifschwamm (z.B. Scotch-Brite) behandeln.

Zigarettenverbrennungen, Schnitte und Kratzer können mit dem RIHO Reparaturset für Solid Surface repariert werden.

RIHO Reparaturset Solid Surface REP600

Achtung wie bei allen Waschtisch-Materialien: Besonders aggressive Flecken bzw. Flüssigkeiten sofort wegwischen / entfernen (z.B. Haarfärbemittel, Nagellackentferner).

PFLEGE- UND REINIGUNGS-PRODUKTE

RIHO AT05008
Solid Surface Pflege Set



RIHO AT05010
Solid Surface Reinigung und Pflege Paste



DUSCHABTRENNUNGEN

PFLEGETIPPS UND REINIGUNG VON DUSCHABTRENNUNGEN

Durch die Verarbeitung von hochwertigen Materialien sind RIHO Duschabtrennungen besonders pflegeleicht. Die Beschläge sind oberflächenbündig ins Glas eingearbeitet, dadurch wird die Reinigung signifikant erleichtert. Das verwendete Echtglas ist mit dem innovativen RIHO Shield Verfahren veredelt, um Schmutz und Keime vorzubeugen. Da das Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) durch falsche Behandlung Kratzer bekommen kann und sich somit dort Verunreinigungen ablagern können, sollten Sie Ihre Glasdusche regelmäßig und richtig pflegen.

MIT DIESER PFLEGE HABEN SIE LANGE FREUDE MIT IHREM RIHO-PRODUKT!

Um Kalkablagerungen, Rückstände von Seife/Shampoo und anderen Verschmutzungen vorzubeugen, ist eine regelmäßige Reinigung der Duschkabine erforderlich. Bevor Sie Ihre RIHO Duschabtrennung das erste Mal benutzen, beachten Sie bitte, dass Sie in den ersten 24 Stunden die Türen weder öffnen noch schließen. Das Silikon benötigt diese Zeit, bis es vollständig abgetrocknet ist. Aus diesem Grund sollten Sie in dieser Zeit auch keine Reinigung vornehmen.

Reinigung von Glasduschen

Wir von RIHO empfehlen nach jedem Duschen die Wände mit einem Gummiabzieher zu reinigen und anschließend das Glas und Armaturen mit einem weichen Tuch trocken zu reiben. Sollte die Scheibe dann doch einmal stärker verschmutzt sein, reicht es aus, diese mit milden Reinigungsmitteln zu putzen. Wir raten davon ab, scheuernde Mittel und Schwämme zu verwenden, um Kratzer im Glas zu vermeiden. Verwenden Sie auch keine Scheuermilch und Scheuerpulver, extrem laugen-, chlor- oder bleichmittelhaltige Reiniger, Essigessenz, konzentrierte Abflussreiniger an Dichtungen und Glaswänden, Stahlwolle oder Stahlreiniger, mechanische Reinigungsmittel, spitze oder scharfe

Gegenstände wie zum Beispiel Ceranfeldschaber oder Spachteln sowie abrasive Scheuerschwämme.

Kalk entfernen

Stärkere Kalkverschmutzungen können mit einer verdünnten Essigmischung entfernt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass Beschläge mit Sonderbeschichtungen sowie die Gummidichtungen nicht mit dem säurehaltigen Mittel in Berührung kommen. Es kann sonst zu Abplatzungen und angegriffenen Dichtungen kommen.

Schimmel vermeiden

Um gegen Schimmel vorzubeugen, achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Badezimmers.

Die wichtigsten Tipps zur Pflege und Reinigung Ihrer Dusche!

- + In den ersten 24 Stunden nach Einbau Türen weder öffnen noch schließen. Keine Reinigung vornehmen!
- + Nach jedem Gebrauch die Duschwände abziehen.
- + Duschkabine regelmäßig reinigen. Je älter die Verschmutzung, desto schwerer lässt sie sich entfernen.
- + Reinigen Sie nur mit milden Reinigungsmitteln und beachten Sie dessen Gebrauchsanweisung.
- + Vermeiden Sie scheuernde oder scharfe mechanische Reinigungsmittel oder extrem aggressive Putzmittel.
- + Verwenden Sie weiche und nicht scheuernde Lappen
- + Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung im Badezimmer.
- + Entfernen Sie Kalk mit einem maximal vier prozentigen Essigreiniger. Achtung: Beschläge und Sonderoberflächen nicht damit reinigen!

